




STEP EDGE PROFILE

PROFIL SCHODOWY KRAWĘDZIOWY

- highlighting or illuminating feature
- 2 mounting options - 3 lighting options to choose from
- anti slip insert installation option
- hidden mounting
- impact resistant
- maximum LED strip width: 10 mm
- świecenie akcentujące lub oświetleniowe
- 2 opcje montażu - 3 opcje świecenia do wyboru
- opcja montażu wkładki antypoślizgowej
- ukryte mocowanie
- odporny na udary
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE






FLOOR12
K/U



OUTSTAIRS12
BC

STEP 10 C

C click cover
klosz C klik



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

● anodized
anodowany
32080020

● black anodized
czarny anodowany
32080021

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

max 10 mm

special application
specjalny




COVERS / KLOSZE

C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.


C transparent / C transparentny
76330000

C white / C mleczny
76330038

ENDINGS / ZAŚLEPKI

STEP10 ending
colours: silver, black
material: steel

zaślepka STEP10
kolory: srebro, czarny
materiał: stal



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 komplet = 2 szt.

silver
srebro
32100022

black
czarny
32100002

COVER / OSŁONA

STEP10 LED cover
colours: anodized, black
material: aluminium

osłona LED STEP10
kolory: anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

anodized
anodowany
32120020

black anodized
czarny anodowany
32120021

INSERT / WKŁADKA

STEP10 anti slip insert
colours: transparent, black

wkładka antypoślizgowa STEP10
kolory: transparentny, czarny



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

transparent
transparentny
32150000

black
czarny
32150002

TWO MOUNTING OPTIONS / DWIE OPCJE MONTAŻOWE

1. Illuminating a step with anti slip insert applied.

1. Oświetlenie stopnia oraz zastosowanie wkładki antypoślizgowej.



2. Illuminating a step and edge highlighting.

2. Oświetlenie stopnia oraz zaakcentowanie krawędzi.



Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce



EU-registered industrial design
Wzory przemysłowe EU

TOPMET LIGHT Kłósowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. j. ADDRESS: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND
tel. +48 61 87 27 500, fax. +48 61 87 27 518 biuro@topmet.pl, www.topmet.pl

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.
Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

brochure designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran 11.2016. photo • fot. K. Samulska, L. Wesółowski